



151400110008

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

赣质检H19W35280



产品名称:	聚酯 (PET) 无汽食品包装瓶
<small>Name of Sample</small>	
受检单位:	江西皇家食品有限公司
<small>Inspected Body</small>	
生产单位:	江西皇家食品有限公司
<small>Produced by</small>	
委托单位:	江西皇家食品有限公司
<small>Consignor</small>	
检验类别:	型式检验
<small>Test Purpose</small>	

### 江西省产品质量监督检测院

Jiangxi Provincial Produce Quality Supervision Testing Institute



# 江西省产品质量监督检测院

## 检验报告

赣质检 H19W35280 号

共 3 页 第 1 页

产品名称	聚酯 (PET) 无汽食品包装瓶	规格型号	5L 33.5cm (高)
委托单位	江西皇家食品有限公司	商 标	/
受检单位	江西皇家食品有限公司	检验类别	型式检验
生产单位	江西皇家食品有限公司	样品等级	合格品
抽样地点	/	生产日期 或批号	/
(送)抽样日期	2019/6/25	(送)抽样数量	80只
抽样单位	/	抽样基数	/
收样日期	2019/6/25	收样数量	80只
样品状态	正常		
检验依据	Q/330038HJSP002-2019 《聚酯 (PET) 食品包装瓶》 <div style="float: right; text-align: center;">  </div>		
检验结论	经检验, 该样品按Q/330038HJSP002-2019《聚酯 (PET) 食品包装瓶》标准判定, 合格。 <div style="float: right; text-align: center;">  <p>检验报告专用章: 报告日期: 2019年6月25日 (复印报告未重盖“检验专用章”无效)</p> </div>		
备 注			

批准:  
工程师

聂绍所

审核:

罗琦

主检:

罗文培


# 江西省产品质量监督检测院

## 检 验 报 告

赣质检 H19W35280 号

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	标准要求				检验方法	实测结果		单项结论			
		指标		样 本 n	判定组数		数据	不合 格数				
					Ac					Re		
1	外观及规格	瓶口*	端面平整,螺纹成型饱满圆滑、无崩缺,无毛边		13	1	2	Q/330038HJS P002-2019	均符合要求	0	合格	
		瓶体*	瓶体成型饱满圆滑透明光洁,无气泡,冷斑,污点,折痕,破裂,雾状发白面积小于1cm						均符合要求			
		瓶内*	无灰尘、杂质、异物、异味						均符合要求			
		瓶底*	注塑口不超过底平面且不偏离于中心,无积瘤,平底不能发白。底托应光洁,边缘整齐,无飞边和缺陷						均符合要求			
		透明度*	瓶体透明、光洁、光滑。						均符合要求			
		高度偏差 mm	±1.5						QB/T 2357- 1998(2009)			-0.6~+0.7
		容量 %	≥1.05						GB/T 13508 - 2011			1.05
2	密封性能	无渗漏				QB/T 2357- 1998(2009)	均无渗漏		合格			
3	跌落性能	从 1.2m 高度跌落, 瓶体应无破裂				QB/T 2357- 1998(2009)	均无破裂		合格			



# 江西省产品质量监督检测院

## 检 验 报 告

赣质检 H19W35280 号

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验方法	实测结果	单项结论
4	垂直载压 (空瓶)	N	≥100	QB/T 2357-1998(2009)	318.7	合格
5	垂直载压 (灌装后)	N	≥150	QB/T 2357-1998(2009)	948.6	合格
6	感官要求	感官	色泽正常, 无异臭、不洁物等。	GB 4806.7-2016	符合要求	合格
		浸泡液	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变。	GB 4806.7-2016	符合要求	
7	总迁移量, mg/dm <sup>2</sup> (95%乙醇, 40℃, 10d)		≤10	GB 31604.8-2016	1.4	合格
8	高锰酸钾消耗量, mg/kg (水, 60℃, 2h)		≤10	GB 31604.2-2016	0.84	合格
9	重金属(以 Pb 计), mg/kg [4%乙酸(体积分数), 60℃, 2h]		≤1	GB 31604.9-2016	<1	合格
10	特定迁移限量 镭 (以镭计), mg/kg (95%乙醇, 60℃, 10d)		≤0.04	GB 31604.41-2016	0.00511	合格
11	特定迁移总量限量 乙二醇, mg/kg (95%乙醇, 60℃, 10d)		≤30	GB 31604.44-2016	未检出 (<0.3)	合格
12	特定迁移总量限量 对苯二甲酸, mg/kg (95%乙醇, 60℃, 10d)		≤7.5	GB 31604.21-2016	未检出 (<0.3)	合格
13	乙醛含量	μg/g	≤15	BB/T 0060-2012(2017)	6.2	合格
(以下空白)						

江西产品质量监督检测院

